



# MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79

fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

<http://www.mzuim.chorzow.eu>

P:\SPRAWY\_2017\7045\073\_zimowe i letnie utrzymanie 2017-2021\073\_07\_Zmiana treści SIWZ.docx TW

Chorzów, dnia 21 grudnia 2017r.

**GI/ZP/7045/073\_07/000/17**

**Dotyczy:** postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „**Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa**”.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, jako Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zakresie:

## **1) W ROZDZIALE XII   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

### **Było:**

Termin wykonania zamówienia: 48 miesięcy od daty podpisania umowy.

### **Jest:**

Termin wykonania zamówienia: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

## **2) W ROZDZIELE XIII pkt. 3.2.1**

### **Było:**

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie lub rozdzielnie co najmniej każdą z poniżej wymienionych usług w wyszczególnionych ich liczbie:

- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda letniego utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m<sup>2</sup> lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 700 000,00 zł brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda zimowego utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m<sup>2</sup> lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 1 000 000,00 zł brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

### **Jest:**

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał łącznie lub rozdzielnie co najmniej każdą z poniżej wymienionych usług w wyszczególnionych ich liczbie:

- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda letniego utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m<sup>2</sup> lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 700 000,00 zł brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

- co najmniej jedną usługą trwającą dwa sezony lub dwie usługi trwające cały sezon każda zimowego utrzymania dróg lub ulic lub placów, z których każda była realizowana na minimum powierzchni 1 000 000 m<sup>2</sup> lub 140 km dróg, a których wartość nie była niższa niż 1 000 000,00 zł brutto dla każdej z usług (w trakcie sezonu) za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

### **3) W ROZDZIELE XIII pkt. 3.2.2**

#### **Było:**

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 24 osobami, w tym:

- 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania dróg, posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne,
- 12 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 8 osobami, w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, peratorów zamiatarek ulicznych i pojazdów z pługami odśnieżnymi,
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)

#### **Jest:**

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia w ilości nie mniejszej niż 24 osobami, w tym:

- 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania dróg, posiadającymi wyższe wykształcenie logistyczne lub 2 osobami do koordynacji i nadzoru nad całokształtem prac związanych z realizacją letniego i zimowego utrzymania dróg, posiadającymi 5 letnie doświadczenie,
- 12 osobami, z których każda posiada aktualne uprawnienia do kierowania pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- 8 osobami, w tym kierowców samochodów dostawczych, operatora polewaczki, peratorów zamiatarek ulicznych i pojazdów z pługami odśnieżnymi,
- 2 osobami posiadającymi uprawnienia w zakresie wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, w związku z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 128 z późn. zm.)

### **4) W ROZDZIELE XIII pkt. 3.2.3**

#### **Było:**

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych w poniższych tabelach:

tabela 1

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń</b>   | <b>Wymagana ilość</b> |
|-------------|--|-----------------------|
| 1.          | Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m <sup>3</sup> do 6 m <sup>3</sup> wyposażone w sterowny pług z możliwością skrótu 30 stopni w prawo i w lewo, o szerokości nie mniejszej niż 2,7 m. | 6 szt.                |
| 2.          | Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy i osób  | 2 szt.                |

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| 3. | Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic,      | 2 szt.         |
| 4. | Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m. | 2 szt.         |
| 5. | Zamiatarka uliczna elewatorowa                                     | 1 szt.         |
| 6. | Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m <sup>3</sup>        | 1 szt.         |
| 7. | Pojazd patrolowy oznaczony logo firmy                              | 1 szt.         |
|    | Razem:   | <b>15 szt.</b> |

Pojazdy wskazane w wierszu nr 1,2 i 3 powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO 6, natomiast pozostałe pojazdy wymienione w powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO 5.

Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tab. 1) jest ilością minimalną, jaka winna być w całodobowej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów na okres realizacji umowy. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z warunków pogodowych i rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ustalonymi standardami.

tabela 2

| <b>Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń, wyposażenia</b>   |
|---|
| <p>Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową dedykowaną do realizacji przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przez bazę magazynowo-eksploatacyjną-sprzętową rozumie się bazę wyposażoną w punkt dyspozytorski, miejsce do magazynowania soli, piasku, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników na terenie której stacjonują wszystkie wymagane umową pojazdy letniego i zimowego utrzymania. Z bazy rozdysponowane są pojazdy i pracownicy i jest wykorzystywana do prowadzenia akcji letniego i zimowego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy.</li> <li>- usytuowana w odległości pozwalającej przystąpienie do usuwania skutków zjawisk zimowych,</li> <li>- z miejscem do magazynowania odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości (w ilości nie mniejszej niż: 1 000 Mg chlorku sodu (soli) i 50 Mg piasku), zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych,</li> <li>- z miejscem do załadunku odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości na pojazdy używane do realizacji przedmiotu zamówienia.</li> </ul> |

**Jest:**

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. przynajmniej w ilościach określonych w poniższych tabelach:

tabela 1

| <b>L.p.</b> | <b>Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń</b>   | <b>Wymagana ilość</b> |
|-------------|--|-----------------------|
| 1.          | Pługopiaskarki o zabudowie od 4 m <sup>3</sup> do 6 m <sup>3</sup> wyposażone w sterowny pług z możliwością skrótu 30 stopni w prawo i w lewo, o szerokości nie mniejszej niż 2,7 m. | 6 szt.                |
| 2.          | Pojazdy o DMC do 3,5t przystosowane do przewozu rzeczy i osób  | 2 szt.                |
| 3.          | Zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic,  | 2 szt.                |
| 4.          | Ciągniki wyposażone w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m.   | 2 szt.                |
| 5.          | Zamiatarka uliczna elewatorowa   | 1 szt.                |
| 6.          | Pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5m <sup>3</sup>  | 1 szt.                |
| 7.          | Pojazd patrolowy oznaczony logo firmy  | 1 szt.                |

|        |         |
|--------|---------|
| Razem: | 15 szt. |
|--------|---------|

Pojazdy wymienione w wierszu 1, 2, 3, 6 i 7 w powyższej tabeli muszą spełniać normę emisji spalin EURO 4

Wyżej wymieniona ilość sprzętu (określona w tab. 1) jest ilością minimalną, jaka winna być w całodobowej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów na okres realizacji umowy. Faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z warunków pogodowych i rzeczywistych potrzeb, tak aby zapewnić letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z ustalonymi standardami.

tabela 2

| <b>Nazwa i opis wymaganego sprzętu, urządzeń, wyposażenia</b>  |
|--|
| <p>Baza magazynowo – eksploatacyjno- sprzętową dedykowaną do realizacji przedmiotu zamówienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Przez bazę magazynowo-eksploatacyjną-sprzętową rozumie się bazę wyposażoną w punkt dyspozytorski, miejsce do magazynowania soli, piasku, wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników na terenie której stacjonują wszystkie wymagane umową pojazdy letniego i zimowego utrzymania. Z bazy rozdysponowane są pojazdy i pracownicy i jest wykorzystywana do prowadzenia akcji letniego i zimowego utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy.</li> <li>- usytuowana w odległości pozwalającej przystąpienie do usuwania skutków zjawisk zimowych, zlokalizowanej na terenie miasta Chorzów lub w jego bezpośredniej bliskości tj. położonej do 15km od granicy miasta Chorzowa</li> <li>- z miejscem do magazynowania odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości (w ilości nie mniejszej niż: 1 000 Mg chlorku sodu (soli) i 50 Mg piasku), zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych,</li> <li>- z miejscem do załadunku odpowiedniej ilości środków do zwalczania śliskości na pojazdy używane do realizacji przedmiotu zamówienia.</li> </ul> |

## **5) ROZDZIAŁ XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

### **pkt. 1.2.**

#### **Było:**

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **8 listopada 2017 r.** o godzinie **09:45**

#### **Jest:**

Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **10 stycznia 2018 r.** o godzinie **09:45**

## **6) ROZDZIAŁ XXI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

pkt.6 Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

ppkt. a) koperta zewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

**Było:**

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie  
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a  
Oferta do przetargu nieograniczonego  
na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”  
  
- Nie otwierać przed **27 grudnia 2017r. godz. 10:00**

**Jest:**

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie  
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8a  
Oferta do przetargu nieograniczonego  
na: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”  
  
- Nie otwierać przed **10 stycznia 2018r. godz. 10:00**

**7) W ROZDZIALE XXIII****Było:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie – w Sekretariacie, nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 r. do godziny 09:45.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 27 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego

**Jest:**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów w Chorzowie – w Sekretariacie, nie później niż do dnia 10 stycznia 2018 r. do godziny 09:45.
2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej w siedzibie Zamawiającego

**8) W ROZDZIALE XXV****Było:**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  - a) cena ofertowa (C) – 60 %
  - b) odległość bazy magazynowo – eksploatacyjnej od granic administracyjnych Miasta Chorzów (B) – 20% - aspekt środowiskowy
  - c) posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T) – 20%
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:

W tym kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru  
 $P(C) = C_{min} / C_{bo} \times KW(C) * 60$ , gdzie:

P(C) - punkty za cenę

C<sub>min</sub>- cena najniższa z oferowanych ważnych ofert

C<sub>bo</sub> - cena badanej oferty

KW(C) - waga procentowa kryterium C

60 - współczynnik przeliczeniowy

Uwaga 14: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

Uwaga 15: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ad. b) odległość bazy magazynowo – eksploatacyjnej - sprzętowej od granic administracyjnych Miasta Chorzów – maksymalnie 20 pkt wg następujących zasad:

a) Jeżeli baza magazynowo - eksploatacyjna mieści się w granicach administracyjnych Miasta Chorzów - 20 pkt

b) Jeżeli baza magazynowo - eksploatacyjna usytuowana jest w odległości do 5km od granicy administracyjnej Miasta Chorzów - 10 pkt.

c) Jeżeli baza magazynowo - eksploatacyjna usytuowana jest w odległości od 5km do 15km od granicy administracyjnej Miasta Chorzów, - 3 pkt.

d) Jeżeli baza magazynowo – eksploatacyjna usytuowana jest w odległości powyżej 15km od granicy administracyjnej Miasta Chorzów - 0 pkt.

ad. c) stosowanie posiadanie systemu zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia - maksymalnie 20 pkt - wg następującego zasad:

T<sub>bo</sub> – stosowany system zarządzania środowiskiem, przy czym:

T<sub>bo</sub> = 20 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie wdrożony system zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS)

T<sub>bo</sub>= 10 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem

T<sub>bo</sub>= 0 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca nie będzie stosować systemu zarządzania środowiskiem

Łączna liczba punktów (P) jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów dla kryterium: cena ofertowa (C), odległość bazy (B), posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T)

$$P = C+B+T$$

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty.

### **Jest:**

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) cena ofertowa (C) – 60 %

b) posiadanie certyfikatu wdrożenia systemu zarządzania środowiskiem (T) – 10%

c) emisja spalin (E) – 30 %

2. Każdy z Wykonawców w ww. kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

ad. a) cena ofertowa IPc - maksymalnie 60 pkt - wg następującego wzoru:

W tym kryterium badana oferta otrzyma liczbę punktów wyliczoną wg wzoru

$P(C) = C_{min} / C_{bo} \times KW(C) \times 60$ , gdzie:

P(C) - punkty za cenę

C<sub>min</sub>- cena najniższa z oferowanych ważnych ofert

C<sub>bo</sub> - cena badanej oferty

KW(C) - waga procentowa kryterium C

60 - współczynnik przeliczeniowy

Uwaga 14: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

Uwaga 15: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

ad. b) stosowanie posiadanie systemu zarządzania środowiskiem w trakcie realizacji zamówienia - maksymalnie 10 pkt - wg następującego zasad:

T<sub>bo</sub> – stosowany system zarządzania środowiskiem, przy czym:

T<sub>bo</sub> = 10 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca stosować będzie wdrożony system zarządzania środowiskiem i audytu (EMAS) lub stosować będzie certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem

T<sub>bo</sub> = 0 pkt. składowych, jeżeli Wykonawca nie będzie stosować systemu zarządzania środowiskiem

ad. c) emisja spalin – 30% - maksymalnie 30 pkt - wg następującego zasad:

Poprzez kryterium „emisja spalin” Zamawiający rozumie realizację przedmiotu zamówienia przy użyciu pojazdów wymaganych w tabeli nr 1 poz. 1,2,3, 6 i 7 ( rozdz. XIII SIWZ) spełniających normę emisji spalin nie niższą niż EURO 5.

Ocena punktowa dokonana zostanie wg następujących zasad:

- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 15 pkt,

- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,

- za każdy wykazany pojazd zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt - maksymalnie 5 pkt,

- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt,

- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 6 lub nie emitujący spalin Wykonawca otrzyma 2,5 pkt,

- za każdy wykazany pojazd pługopiaskarka (poz. 1 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt - maksymalnie 6 pkt,

- za każdy wykazany pojazd o DMC do 3,5t (poz. 2 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt - maksymalnie 2 pkt,
- za każdy wykazany pojazd zmiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic (poz. 3 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt - maksymalnie 2 pkt,
- za wykazany pojazd z polewaczką (poz. 6 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,
- za wykazany pojazd patrolowy (poz. 7 tabeli nr1) z normą EURO 5 Wykonawca otrzyma 1 pkt,

Łączna liczba punktów (P) jakie może otrzymać oferta Wykonawcy jest równa sumie liczby punktów dla kryterium: cena ofertowa (C), posiadanie certyfikatu (T) i emisja gazów spalinowych (E),

$$P = C+T+E$$

Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

Najwyższa liczba punktów decyduje o wyborze oferty.

**9) Na tronie BIP Zamawiającego zamieszczono:**

- SIWZ po modyfikacji po Wyroku KIO 2146/17 z dnia 30.10.2017r.
- zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy”,
- zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ „Projekt umowy”,
- zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”,
- zmodyfikowany Załącznik nr 4a do SIWZ „SST lato”,
- zmodyfikowany Załącznik nr 4b do SIWZ „SST zima”.

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy – Prawo zamówień publicznych Ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu **21.12.2017r.**

*Dyrektora MZUiM*

.....  
*mgr inż. Piotr Wojtala*