



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79
fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
http://www.mzuim.chorzow.eu

P:\SPRAWY_2017\7045\073_zimowe i letnie utrzymanie 2017-2021\073_08_Wyjaśnienie treści SIWZ_01.doc TW

Chorzów, dnia 28 grudnia 2017 r.

GI/ZP/7045/073_08/000/17

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „**Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa**”.

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, jako Zamawiający, niniejszym udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia związku z zapytaniem skierowanymi do Zamawiającego w dniach: 13.10.2017r. i 18.10.2017r.

Pytanie nr 1:

W związku z zapisami pkt. 4.3.5 rozdziału XII SIWZ oraz § 4 wzoru umowy:

1.1 Prosimy o określenie minimalnego zakresu danych dotyczących pojazdów, które zobowiązany jest wykazać wykonawca w JEDZ (załączniku nr 2 do SIWZ) oraz udostępnienie wzoru wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

W załączniku JEDZ należy zamieścić wyłącznie informacje dotyczące sprzętu wymagane w SIWZ.

1.2 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sprzęt zadeklarowany w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ do realizacji zadania 2. Pragniemy zauważyć, że w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy brak jest miejsca na zadeklarowanie pojazdów, a załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ nie określa zawartości wykazu sprzętu jaki Wykonawca wskaże w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Odpowiedź:

W JEDZ znajduje się w części C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA punkt 9. Proszę o wykreślenie załącznika nr 1. (modyfikacja).

Pytanie nr 2:

W związku z zapisami pkt. 8 rozdziału XXVII SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie, czy w przypadku gdy w czasie wizji pojazdów na terenie bazy magazynowo - eksploatacyjno – sprzętowej Zamawiający stwierdzi brak pojazdów w ilości i o parametrach zgodnych ze wskazanymi w ofercie zastosowanie będzie miała sankcja analogiczna jak wskazano w pkt. 7 rozdziału XXVII SIWZ, a mianowicie Zamawiający uzna, że Wykonawca odmawia zawarcia umowy na warunkach zawartych w ofercie.

Odpowiedź:

Tak, w tej sytuacji Zamawiający uzna że Wykonawca odmawia podpisania umowy.

Pytanie nr 3:

W związku z treścią formularza ofertowego, załączników nr 5, 6, 7 do SIWZ oraz wzoru umowy:

3.1 Prosimy wyjaśnienie czy drogi wewnętrzne wskazane w załączniku 5 i 6 są objęte przedmiotem zamówienia. Pragniemy zauważyć, że tabela w formularzu ofertowym nie uwzględnia wyceny letniego i zimowego utrzymania dróg wewnętrznych.

Odpowiedź:

Drogi wewnętrzne są objęte przedmiotem zamówienia. W formularzu ofertowym widnieją odpowiednio zliczone powierzchnie zgodnie z załącznikiem 5 i 6.

3.2 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy obmiarem dróg wewnętrznych w załącznikach szczegółowych dotyczących dróg wewnętrznych oraz pozycjami „pozostałe drogi” w wykazach ulic podlegających letniemu i zimowemu utrzymaniu.

Odpowiedź:

Nie występują rozbieżności obmiarowe w załącznikach. Prosimy o ponowne ich przeanalizowanie.

3.3 Prosimy o skorygowanie numeracji załączników do SIWZ. Pragniemy zauważyć, że załącznik nr 6 występuje dwa razy – jeden dotyczy dróg wewnętrznych w zimowym utrzymaniu a drugi ulic w zimowym utrzymaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania korekty numeracji załączników, wszelkie wyjaśnienia dotyczące ich numeracji oraz "zawartości" zostały udzielone w pkt. 3.5.

3.4 Prosimy o skorygowanie numeracji załączników do SIWZ. Pragniemy zauważyć, że załącznik nr 5 występuje dwa razy – jeden dotyczy dróg wewnętrznych w letnim utrzymaniu a drugi ulic w letnim utrzymaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi potrzeby dokonania korekty numeracji załączników, wszelkie wyjaśnienia dotyczące ich numeracji oraz "zawartości" zostały udzielone w pkt. 3.5.

3.5 Prosimy udostępnienie w formie edytowalnych arkuszy kalkulacyjnych obu załączników nr 5 do SIWZ, załącznika nr 7 do SIWZ oraz obu załączników nr 6 do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający załączył na stronie załączniki w formie edytowalnej.

„Załącznik nr 5” jest wykazem zbiorczym dróg i ulic przeznaczonych do zimowego utrzymania, a jego integralną częścią jest „Załącznik nr 5 Wykaz dróg wewnętrznych – zimowego utrzymania”, który jest kolejną stroną tego samego załącznika, jednak na potrzeby ogłoszenia niniejszego zamówienia został opublikowany, jako osobny plik pdf. Analogicznie „Załącznik nr 6” jest wykazem zbiorczym dróg i ulic przeznaczonych do letniego utrzymania, a jego integralną częścią jest „Załącznik nr 6 Wykaz dróg wewnętrznych – letniego utrzymania”, który jest kolejną stroną tego samego załącznika, jednak na potrzeby ogłoszenia niniejszego zamówienia został opublikowany, jako osobny plik pdf.

3.6 Prosimy o udostępnienie mapy dróg wewnętrznych podlegających letniemu i zimowemu utrzymaniu lub doprecyzowanie opisów ich położenia i przebiegu zawartych w załącznikach 5 i 6.

Odpowiedź:

SIWZ zawierają wystarczające informacje do wykonania wyceny.

Pytanie nr 4:

W związku z zapisami § 2 wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści by krok zapisu czarnej skrzynki wynosił 10 sekund. Pragniemy zauważyć, przy prędkościach roboczych sprzętu do letniego i zimowego utrzymania zapis co 10 sekund jest wystarczający do pełnej rejestracji trasy przejazdu.

Odpowiedź:

Częstotliwość zapisu danych powinna być zdalnie programowana z krokiem zapisu nie gorszym niż co 5 sekund.

Pytanie nr 5:

W związku z zapisami § 6 ust. 5 wzoru umowy oraz formularza ofertowego:

5.1 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie wyliczał wynagrodzenie należne wykonawcy za usługi letniego utrzymania ulic i dróg. Pragniemy zauważyć, że stawka wynagrodzeni ryczałtowego odnosi się do 1 miesiąca realizacji usług. Ponadto zapisy OPZ i wzoru umowy wskazują, że to do Wykonawcy należy ustalenie częstotliwości wykonywania prac, a zamawiający weryfikował będzie

osiągnięty efekt. Wobec czego ustalanie wynagrodzenie należnego Wykonawcy za usługi letniego utrzymania dróg w oparciu o ilość dni realizacji usług wydaje się sprzecznie z charakter zadań letniego utrzymania dróg opisanego w SIWZ.

Odpowiedź:

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów:

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 1; oraz
- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2.

5.2 Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Zamawiający będzie wyliczał wynagrodzenie należne wykonawcy za usługi zimowego (biernego i czynnego) utrzymania ulic. Pragniemy zauważyć, że stawka wynagrodzeni ryczałtowego odnosi się do 1 miesiąca realizacji usług. Czy intencją zamawiającego nie było ustalenie wynagrodzenia wykonawcy za usługi zimowego utrzymania w oparciu o ilość dni realizacji usługi i 1/30 wynagrodzenia ryczałtowego za 1 miesiąc realizacji usługi?

Odpowiedź:

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów:

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 1; oraz
- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2.

Pytanie nr 6:

W związku z zapisami § 6 ust. 6 wzoru umowy:

6.1 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „nie realizowanie usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy mimo konieczności ich prowadzenia”.

Odpowiedź:

Zamawiający w sposób jednoznaczny i wyczerpująco określił w załączniku nr 4-7 do SIWZ zakres usług i czynności jakie Wykonawca ma wykonać realizować w trakcie wykonywania usługi.

6.2 Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „część ulic lub miejsc postojowych”. Pragniemy zauważyć, że brak doprecyzowania czym jest „część ulic lub miejsc postojowych” umożliwi dowolną interpretację zapisów i prowadzić do sytuacji gdy przedmiotem sporu będzie czy nie oczyszczenie jednego miejsca postojowego lub 10 m2 ulicy stanowi podstawę do wstrzymania zapłaty za całość usług zrealizowanych w danym dniu. Wnosimy o nadanie §6 ust. 6 wzoru umowy następującej treści: „6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że w danym dniu Wykonawca nie realizował usług wchodzących w zakresu przedmiotu umowy, mimo konieczności ich prowadzenia, na części jezdni ulic lub miejsc postojowych stanowiących przedmiot umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy za ten dzień zostanie proporcjonalnie obniżone. Należne Wykonawcy za dzień, w którym stwierdzono niewykonanie przez Wykonawcę umowy wynagrodzenie zostaje obniżonej o iloczyn stosunku powierzchni na której usług nie była realizowana do całkowitego obmiaru zadania i odpowiedniej stawki miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego podzielonego przez trzydzieści.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis jest jednoznaczny.

Pytanie nr 7:

W związku z zapisami pkt. 3.3 załącznika 4b do SIWZ:

Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu zamawiający żąda udostępnienia numerów telefonów operatorów sprzętu do zimowego utrzymania. Pragniemy zauważyć, że w umowie zostaną wskazane nr telefonów osób nadzorujących realizację usług oraz zapisano obowiązek przyjmowania poleceń telefonicznych przez punkt dyspozytorski, co umożliwia sprawne przekazywanie uwag do osób realizujących usługi. Wnosimy o odstąpienie od obowiązku przekazywania nr telefonów operatorów sprzętu.

Odpowiedź:

Dla sprawniejszej realizacji usługi.

Pytanie nr 8:

W związku z wymaganiem postawionym w SIWZ strona 29 Rozdział XXVII pkt. 9 i dalej w umowie, aby 24 pracowników realizujący przedmiot zamówienia byli zatrudnieni na umowę o pracę prosimy o doprecyzowanie:

1a - który sprzęt winien być obsługiwany przez uprawnionych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Wyjaśniam, że w SIWZ zawarto 15 rodzajów sprzętu. Z tej statystyki wynika, że jedynie część sprzętu wymaga uprawnionych zatrudnionych, a część nie. W związku z tym prosimy o wskazanie konkretnych jednostek sprzętowych, które mają być obsługiwane przez uprawnionych zatrudnionych.

1b - w związku z pytaniem 1a prosimy o doprecyzowanie jakie uprawnienia powinni posiadać zatrudnieni na umowę o pracę obsługujący polewaczkę.

1c - czy zamawiający będzie weryfikował oczekiwane uprawnienia i terminy ich ważności zatrudnionych pracowników w trakcie realizacji umowy.

1d - jak często zamawiający będzie weryfikował oczekiwane uprawnienia zatrudnionych.

1e - jakie czynności mają wykonywać w ramach realizacji umowy zatrudnieni na umowę o pracę pracownicy. Prosimy o podanie tych czynności w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 8a tiret c) ustawy Pzp. Powyższe jest niezbędne do ustalenia szczegółowego zakresu czynności i odpowiedzialności osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

1f - w jakim wymiarze czasu pracy mają być zatrudnieni w/w pracownicy.

1g - prosimy o precyzyjne podanie terminu rozpoczęcia umowy w związku z koniecznością zawarcia terminu rozpoczęcia pracy w umowie o pracę.

1h - prosimy o podanie normy czasu pracy w jakiej mają być zatrudnieni w/w pracownicy.

Odpowiedź:

Ad. 1a – Zgodnie z punktem 3.2.2 SIWZ.

Ad. 1b – Osoba powinna posiadać odpowiednie uprawnienia pozwalające na kierowanie samochodem, na którym zabudowano polewaczkę.

Ad. 1c – Tak. Zamawiający będzie dokonywał kontroli.

Ad. 1d – Zamawiający będzie weryfikował oczekiwane uprawnienia.

Ad. 1e – Czynności określone w załączniku nr 4, 4a i 4b do SIWZ.

Ad. 1f – Usługa ma zostać należycie wykonana to w gestii Wykonawcy jest, w jakim wymiarze ma zatrudnić pracownika. Natomiast pracownik wykonywujący czynności (usługę) na rzecz Zamawiającego ma być zatrudniony w oparciu o umowę o pracę.

Ad. 1g- Zamawiający zawrze w najbliższym możliwym terminie po zakończeniu postępowania.

Ad. 1h- Normy czasu pracy ustala Wykonawca.

Pytanie nr 9:

W związku z wymaganiem postawionym w SIWZ i dalej w umowie, aby 24 osoby z uprawnieniami do obsługi wymaganego przez Zamawiającego sprzętu były zatrudnione na umowę o pracę, a także charakterem umowy tj. umowy na wykonanie usług (umowa nie niezwana, umowa zlecenie] prosimy o wyjaśnienie co w przypadku, gdy w związku z brakiem opadów śniegu prace nie będą wykonywane i tym samym zatrudnieni pracownicy nie będą mogli świadczyć pracy. Czy zamawiający zapewni wówczas wynagrodzenie postojowe zgodnie z Kodeksem Pracy lub prace zastępcze, które pozwolą na zatrudnienie tych pracowników zgodnie z wolą zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zapewni wynagrodzenia postojowego. Organizacja firmy należy do Wykonawcy.

Pytanie nr 10:

W związku z pytaniem nr 9 i charakterem umowy, którą narzuca zamawiający prosimy o rozważenie wykreślenia obowiązku zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

W związku z zapisem w Rozdziale III, strona 2 SIWZ (Kod CPV), a także koniecznością ustalenia podatku VAT prosimy o uzupełnienie kodów CPV o wszystkie usługi, które zostały wskazane i zaplanowane do realizacji w SIWZ. Zamawiający m.in. pominął usługę polegającą na monitoringu dróg, zabezpieczenia

pogodowego itp.

Odpowiedź:

Zamawiający podał główne kody CPV w SIWZ

Pytanie nr 12:

Prosimy o doprecyzowanie parametrów samochodu patrolowego oznaczonego logo firmy, poprzez wskazanie ile miejsc ma być dostępnych do przewozu pasażerów i ewentualnie innych warunków, które winny spełniać by dobrze się czuli przewożeni przedstawiciele zamawiającego.

Odpowiedź:

Minimalne wymaganie - samochód osobowy umożliwiający przewóz dwóch osób łącznie z kierowcą.

Pytanie nr 13:

W związku z wymogiem postawionym w Rozdział XIII pkt. 3.2.3. SIWZ (Dysponowanie sprzętem) w zakresie dysponowania piaskarkami, pojazdami o DMC 3,5 tony i zmiotarkami ulicznymi spełniającymi standard emisji spalin min. EURO 6 prosimy o określenie jakimi dowodami winien dysponować wykonawca w trakcie kontroli spełnienia warunku normy min. EURO 6.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ warunkiem udziału w postępowaniu jest, aby sprzęt wymieniony posiadał standard emisji spalin min. Euro 4

-certyfikat EURO,

-dowód rejestracyjny pojazdu,

-karta pojazdu,

-wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,

-oświadczenie producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta,

-dokument o zgodności CE - dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych Dyrektyw Unii Europejskiej,

-ksero wcześniejszego dowodu rejestracyjnego o tym samym numerze VIN (możliwość jednoznacznej identyfikacji pojazdu).

Pytanie nr 14:

W związku z informacją zamieszczoną w załączniku numer 4 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia str. 5 (Kontrola sprzętu) prosimy o wyjaśnienie kto pokryje koszty takiego „pokazu sprzętu” dla pracowników Zamawiającego. Prosimy o podanie podstawy prawnej związanej z tym oczekiwaniem, a także wprowadzenie takiej pozycji do formularz OFERTA, by istniała realna możliwość rozliczenia zaplanowanej imprezy lub też wskazanie, w którą cenę jednostkową należy wliczyć ten koszt, mając na uwadze ryczałtowe rozliczenie zamówienia, co oznacza wystawienie faktury za tą usługę. Czy w „imprezie” pokaz sprzętu mają wziąć również udział 24 osobowy zespół pracowników w tym 2 logistyków.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy.

Pytanie nr 15:

W związku z zaplanowanym pokazem sprzętu dla pracowników Zamawiającego proszę o podanie stawki VAT właściwej dla rozliczenia tej usługi. Czy będzie to stawka właściwa dla pokazów i imprez plenerowych.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy.

Pytanie nr 16:

w związku z zaplanowanym pokazem sprzętu dla pracowników Zamawiającego który ma się odbyć na terenie bazy magazynowo-sprzętowej wykonawcy prosimy o informację jakie szkolenia BHP i Ppoż. przeszli pracownicy Zamawiającego, a także kto pokryje niezbędne koszty szkolenia BHP i Ppoż. w związku z wejściem na teren zakładu pracy Wykonawcy przedstawicielei Zamawiającego. Co w przypadku gdy w wyniku szkolenia pracownicy Zamawiającego nie zdają egzaminu z niezbędnego zakresu BHP i Ppoż.? Czy pracownicy Zamawiającego posiadają aktualne badania lekarskie?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy.

Pytanie nr 17:

W związku z Pytaniem nr 9 o szkolenie i zakres stosowania BHP i Ppoż. prosimy o jednoznaczne ustalenie czy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty Regulamin zakładu pracy, co pozwoli się Państwu zorientować w przepisach jakie obowiązują u danego pracodawcy w związku z zaplanowanym pokazem sprzętu oraz obowiązujących zakazach.

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy.

Pytanie nr 18:

Czy pracownicy Zamawiającego w związku z pokazem sprzętu będą wyposażeni w odzież roboczą i kaski?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia nie jest organizacja imprezy.

Pytanie nr 19:

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza w ramach warunku doświadczenia określonego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.1. wykazania się jedną umową łączną na prace w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg o pow. 1 000 000m² lub 140 km o wartości nie niższej niż 1 700 000 zł brutto.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie nr 20:

Czy zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia nabytego w trakcie realizacji różnych umów w zakresie powierzchni, długości i wartości, a także rodzaju wykonywanej usługi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej zmiany.

Pytanie nr 21:

W związku z Załącznikiem 4b prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje konieczność ustawienia płotków przeciwnieźnych. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji, rodzajów płotków lub zasłon oraz wskazanie pozycji, w której można rozliczyć te prace. Jeżeli zamawiający nie przewiduje takiego rozwiązania to prosimy o przekazanie technologii likwidacji zamieci śnieżnej.

Odpowiedź:

Zamówienie jest rozliczane ryczałtem. W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie usługi zgodnie z zapisami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Pytanie nr 22:

W związku z Załącznikiem 4b, str. 10, pkt. 4.3 - okoliczności powstawania lodowicy prosimy o podanie dawek środków chemicznych jakie Państwa zdaniem winny być podane do likwidacji lodowicy lub podanie ilości wody, która znajduje się na powierzchni jezdni po przekroczeniu, której wykonawca jest zobowiązany do podjęcia procedury związanej z likwidacją lodowicy opisanej w pkt. 4.5. Tabela zamieszczona na stronie 11 Załącznika 4b nie przewiduje zjawiska lodowicy, a jedynie zjawisko oblodzenia, co nie jest tożsame.

Odpowiedź:

Zamówienie jest rozliczane ryczałtem. W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie usługi zgodnie z zapisami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Pytanie nr 23:

Prosimy o jednoznaczne ustalenie czy zapobieganie powstawaniu gołoledzi, lodowicy, czy też skutków opadu śniegu powinno być podejmowane w oparciu o prognozę pogody czy też dopiero w momencie gdy dane zjawisko już wystąpi np. wystąpi gołoledź w postaci lodu równego.

Odpowiedź:

Zamówienie jest rozliczane ryczałtem. W obowiązku Wykonawcy jest wykonanie usługi zgodnie z zapisami SIWZ oraz załącznikami do SIWZ.

Pytanie nr 24:

W Załączniku 4b na str. 15 zamawiający zapisał, że organami uprawnionymi do przekazywania interwencji i poleceń w imieniu zamawiającego są: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie jakie uprawnienia zostały przekazane tym jednostkom, prosimy udostępnienie kopii tych uprawnień, w szczególności o podanie informacji jakie zobowiązanie finansowe mogą zaciągać przedstawiciele w/w jednostek. Czy zobowiązania te mogą przekraczać wartość umowy. Prosimy również o jednoznaczne podanie sposobu weryfikacji tych poleceń tzn. by wykonawca miał pewność, że po dostosowaniu się do polecenia po jego wykonaniu otrzyma należne mu wynagrodzenie. Zapis taki może doprowadzić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych poprzez zlecenie robót nieobjętych umową np. odśnieżanie terenów nie objętych umową czy też inne prace interwencyjne.

Odpowiedź:

Wskazane w załączniku 4b osoby są uprawnione do przekazywania interwencji i poleceń w imieniu Zamawiającego niewykraczające poza zakres umowy.

Pytanie nr 25:

Zgodnie z Załącznikiem 4b, pkt. 5, str. 15 Zamawiający oczekuje że wyznaczony przedstawiciel na telefoniczne wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany stawić się do wspólnej kontroli w terminie 60 minut. Prosimy o dookreślenie czego taka nagła kontrola może dotyczyć.

Odpowiedź:

Kontrola będzie dotyczyć realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 26:

Prosimy o doprecyzowanie wymagań zawartych w Załączniku 4b, pkt. 3.4, strona 7 w zakresie systemu monitorowania pracy sprzętu. M.in. prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być wykonane rejestrowanie wykorzystania osprzętu. Jaki osprzęt ma być monitorowany, co ma być w nim monitorowane, przy pomocy jakich urządzeń, jakie dane powinny być zabezpieczone dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wszystkie wymogi zostały szczegółowo opisane w Załączniku 4b pkt 3.4.

Pytanie nr 27:

Wykonawca dysponuje dwoma różnymi systemami GPS zamontowanymi na pojazdach, które są wymagane przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuści wykorzystanie takiego rozwiązania (2 odrębne oprogramowania GPS). Przy czym oba gwarantują zbieranie danych wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 28:

W Załączniku 4b, pkt. 3.4 na stronie 8 Zamawiający ustalił, że wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia co najmniej 10 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi programu, co w przypadku, gdy wskazany przez zamawiającego pracownik nie będzie w stanie przyswoić obsługi programu. W jaki sposób i kto będzie weryfikował nabyte przez pracowników z umiejętności, by ta część umowy została uznana za wykonaną.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji żeby pracownik nie przyswoił obsługi programu.

Pytanie nr 29:

W Rozdziale XXV, na stronie 26 SIWZ zamawiający określił Kryteria oceny ofert. Wśród wyartykułowanych tam kryteriów wyróżnił kryterium - „odległość bazy magazynowo-eksploatacyjno-sprzętowej od granic administracyjnych miasta Chorzów - 20%”. Preferencja taka preferuje wykonawców, którzy posiadają bazy na terenie Chorzowa. Pozostaje to jednak bez związku z przedmiotem zamówienia, w związku z tym wnosimy o rozważenie zmiany tego kryterium na kryterium czasowe dojazdu bez określenia granic administracyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ.

Pytanie nr 30:

w części I na stronie 11 SIWZ zamawiający zapisał, że wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują zgodnie z wyborem Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Czy w związku z tym zapisem zamawiający jest zobowiązany na wniosek wykonawcy przekazać drogą elektroniczną lub faksem protokół z postępowania wraz z załącznikami tj. oferta wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji żeby pracownik nie przyswoił obsługi programu.

Pytanie nr 31:

Prosimy o doprecyzowanie jakim ciągnikiem wyposażonym w pług powinien dysponować wykonawca. Prosimy o podanie wymagań w postaci parametrów technicznych.

Odpowiedź:

Ciągnikiem umożliwiającym wyposażenie w rozrzutnik o ład. min 550 kg pług 2,5-3,0 m.

Pytanie nr 32:

Prosimy o doprecyzowanie jaką zamiatarką podciśnieniową do oczyszczania dróg zabudowaną na pojeździe powinien dysponować wykonawca. Prosimy o podanie wymagań w postaci parametrów technicznych urządzenia zamiatarki.

Odpowiedź:

Zamiatarką uliczną podciśnieniową z instalacją do mycia ulic.

Pytanie nr 33:

Zamawiający w Załączniku 4b w pkt. 4.15, str. 13 zobowiązał wykonawców, by zadeklarowany w ofercie sprzęt we wskazanej ilości był w całodobowej wyłącznej dyspozycji dla potrzeb miasta Chorzów w okresie realizacji umowy. Zapis taki oznacza, że nawet przy braku opadów śniegu sprzęt ten nie może być wykorzystywany do innych potrzeb. Taka dyspozycja powoduje, że wykonawca jest pozbawiony możliwości uzyskania innych dochodów z tych środków. W związku z tym w jaki sposób zamawiający zamierza zapłacić za tą dyspozycyjność, wyłączność władania tym sprzętem. Prosimy o zmianę formularza OFERTA w taki sposób, by w sposób realny była możliwość obciążenia zamawiającego tym zastrzeżeniem, zobowiązaniem lub też wykreślenie tego zobowiązania jako całkowicie zbędnego dla realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien wkalkulować to w cenę oferty.

Pytanie nr 34:

Prosimy o informację w jaki sposób zamawiający zamierza przechowywać przekazane przez wykonawców dokumenty osobowe pracowników.

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza przechowywać dokumenty w teczkach.

Pytanie nr 35:

W SIWZ w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3, Tabela 2 Zamawiający opisał bazę magazynowo-eksploatacyjno-sprzętową dedykowaną do realizacji zamówienia. W opisie ustalił, że obiekt powinien składać się z punktu dyspozytorskiego, miejsca do magazynowania soli, piasku, pomieszczeń socjalnych, czy Zamawiający dopuszcza by te poszczególne elementy znajdowały się w różnych lokalizacjach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający posiada wdrożony system zarządzania środowiskiem EMAS?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem EMAS.

Pytanie nr 37:

Prosimy o podanie wszystkich aspektów środowiskowych, które powinny być monitorowane w ramach systemu zarządzania środowiskiem.

Odpowiedź:

Przy wdrażaniu systemu zarządzania środowiskiem Wykonawca nam przygotowuje aspekty środowiskowe które weryfikuje jednostka certyfikująca.

Pytanie nr 38:

W związku z zapisem zamieszczonym w rozdziale XXV SIWZ - Opis kryteriów, strona 27 cytuję „Wykonawca będzie stosował certyfikat ISO 14001 lub inny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem”. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma stosować certyfikat ISO 14001, wyjaśniam że certyfikat ISO 14001 to dokument, kartka papieru. Czy ten certyfikat, kartka papieru ma być dołączana do faktury za wykonane usługi?

Odpowiedź:

Wykonawca ma mieć wdrożony system zarządzania środowiskiem a certyfikat ma być tego potwierdzeniem.

Pytanie nr 39:

W Załączniku 4b zamawiający zapisał i ustalił obowiązek aby oprogramowanie komputerowe wymagane do wykonywanego zadania w czasie trwania umowy były utrzymywane w pełnej sprawności technicznej przez 24h/dobę. W związku z tak postawionym obowiązkiem proszę o wyjaśnienie w jaki sposób wykonawca ma utrzymywać w sprawności sprzęt i oprogramowanie przekazany do Państwa dyspozycji. Czy zgodnie z tym zapisem służby serwisowe Wykonawcy winny dokonywać codziennie przeglądu u Państwa przedstawicieli.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien utrzymywać w taki sposób, aby sprzęt był w pełni sprawny.

Pytanie nr 40:

W związku z wymogiem posiadania atestów i deklaracji zgodności na materiały chemiczne, który został zawarty w Załączniku nr 4b, strona 5, pkt. 2.2 prosimy o jednoznaczne określenie jakie to atesty i deklaracje zgodności oczekuje Zamawiający, prosimy o podanie szczegółowe parametrów, które winny być zawarte w oczekiwanych dokumentach.

Odpowiedź:

Atesty i deklaracje zgodności są określane przez producentów.

Pytanie nr 41:

W SIWZ, w Rozdziale XIII, pkt. 3.2.3. Tabela 2 - Baza. W związku z wymogiem postawionym w zakresie dysponowania miejscem do magazynowania odpowiednich środków do zwalczania śliskości - środków chemicznych 1 000 Mg zabezpieczonym przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają być wykonane te zabezpieczenia, czy to ma być magazyn zamknięty, pokryty dachem, zamykany, odcięty od gruntu.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia mają być wykonywane tak było zabezpieczone przed ich emisją do gruntu oraz przed działaniem czynników atmosferycznych.

Pytanie nr 42:

Czy w przypadku gdy Wykonawca nie dysponuje magazynem zamkniętym, zadaszonym do przechowania środków chemicznych Zamawiający uzna, że spełnia on warunki środowiskowe związane z ochroną gruntu przed emisją niepożądanych substancji.

Odpowiedź:

Wykonawca winien przechowywać środki chemiczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie nr 43:

Prosimy o informację o zakresie uszkodzeń nawierzchni asfaltowej na terenie miasta Chorzów. Powyższe jest niezbędne w związku z koniecznością użycia środków chemicznych jako środka do usuwania oblodzeń. Dziury w asfalcie powodują przenikanie do gruntu niepożądanych substancji, co narusza normy środowiskowe, a także zwiększa ryzyko wypadków drogowych.

Odpowiedź:

Pytanie nie jest związane z przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 44:

W związku z pojęciem „podjęcie reakcji” czyli przystąpieniem do realizacji prac związanych z różnymi zdarzeniami prosimy o zmianę formularza ofertowego w taki sposób, by w sposób realny można było uzyskać wynagrodzenie za tą usługę. Załącznik nr 1 do SIWZ zawiera różne usługi nie zawiera jednak usługi związanej z pojęciem „podjęcie reakcji”. Jak wynika z treści Załącznika nr 4 może to być szereg robót tj. usuwanie namulów po obfitych opadach deszczu, następstwa kolizji i wypadków drogowych, usuwanie odpadów zalegających na drogach w postaci szkła, elementów pojazdów, prosimy o podanie obmiarów tych prac lub też potencjalnego, hipotetycznego zakresu tak by istniała możliwość wyceny.

Odpowiedź:

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien w kalkulować to w cenie oferty.

Pytanie nr 45:

Ile zdarzeń w ramach pojęcia „podjęcia reakcji” zamawiający przewiduje?

Odpowiedź:

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca powinien sam ocenić ile powinien podjąć reakcji ażeby usługa była wykonana należyście.

Pytanie nr 46:

W związku z §12 pkt. 4 i 5 umowy prosimy o informacje w jaki sposób system GPS w sposób wiarygodny zdaniem Zamawiającego ma poświadczyć prawidłowość wykonania przedmiotu umowy np. odśnieżenia czy pozamiatania. System GPS to wyłącznie lokalizator i nie posiada możliwości oceny osiągniętego standardu usługi. Prosimy o potwierdzenie czy samo zlokalizowanie, zpozycjonowanie będzie potwierdzeniem wiarygodności wykonania usługi.

Odpowiedź:

Samo zlokalizowanie nie będzie potwierdzeniem wiarygodności wykonywania usługi.

Pytanie nr 47:

W związku z §12 pkt. 1 umowy prosimy o informacje czy odbiór usług przez inspektora nadzoru będzie wykonywany i potwierdzany codziennie, co w przypadku gdy kontrola się nie odbędzie, w jaki sposób zostaną potwierdzone usługi wykonywane w dni wolne od pracy lub święta, gdy nie będzie Inspektora nadzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym odbiorze usług.

Pytanie nr 48:

W związku z formułą ryczałtowego rozliczenia, stałe wynagrodzenie prosimy o informację, co w przypadku gdy odcinki dróg z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie będą utrzymywane np. drogi będą w remontach, czy wynagrodzenie będzie pomniejszane czy też zgodnie z formułą ryczałtową sytuacje takie nie będą korektowane.

Odpowiedź:

Cena ryczałtowa jest niezmienna. Może być pomniejszona jedynie przez nie wykonanie usługi z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 49:

Jaki zakres zamówienia może zostać zlecony podwykonawcy?

Odpowiedź:

Kwestia podwykonawcy opisana jest w rozdziale XI w SIWZ.

Pytanie nr 50:

Pytanie nr 43 - W związku z Rozdziałem XIII SIWZ, pkt 3.2.3, strona 9 prosimy o wyjaśnienie o jakie zwiększenie ilości sprzętu chodzi Zamawiającemu w zapisie zamieszczonym pod tabela numer 1. Czy zamawiający zwiększał będzie wynagrodzenie w przypadku konieczności zwiększenia ilości sprzętu. W sezonie 2016/2017 zaangażowanych było 10 pługopiaskarek, a obecnie Zamawiający wymaga zaledwie

6 szt. czy w przypadku trudnych warunków pogodowych, gdy konieczne będzie użycie 10 pługopiaskarek Zamawiający zwiększy wynagrodzenie o 50%.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie zwiększał wynagrodzenia.

Pytanie nr 51:

W związku z §13 pkt. 2.5 prosimy o wyjaśnienie sprzeczności. W Rozdziale XIII, pkt. 3.2.3 zamawiający ustalił że wykonawca winien dysponować miejscem do magazynowania środków chemicznych nie mniejszym niż 1000 Mg, zaś w §13 pkt. 2.5 umowy zapisano, że wykonawca powinien posiadać środki do zwalczania śliskości w minimalnej ilości. W paragrafie umownym nie określono tej ilości jak również nie określono jej w zapisach odnoszących się do magazynu. Prosimy o doprecyzowanie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający odniósł się w tym paragrafie umowy do zapisów SIWZ i z nich wynika minimalna ilość.

Pytanie nr 52:

W związku z pytaniem nr 44 prosimy o poinformowanie w jaki sposób zamawiający będzie ustalał ilość czy też ważył zdeponowaną sól w ilości 1000 Mg. Kto pokryje koszty przeważenia soli.

Odpowiedź:

Kontrola jest w gestii Zamawiającego i to on sam będzie dokonywał ważenia.

Pytanie nr 53:

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 1, poz. 5 - zamiatarka uliczna elewatorowa. Prosimy o podanie zakresu w jakim ona powinna pracować by Zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia.

Odpowiedź:

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy.

Pytanie nr 54:

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 1, poz. 3 - zamiatarka uliczna podciśnieniowa z instalacją do mycia ulic. Prosimy o podanie zakresu w jakim ona powinna pracować by zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia.

Odpowiedź:

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy.

Pytanie nr 55:

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 1, poz. 6 - pojazd z polewaczką o poj. zbiornika min. 5,5 m. Prosimy o podanie zakresu w jakim ona powinna pracować by zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia. Prosimy również o określenie jaka powinna mieć instalację do polewania ulic.

Odpowiedź:

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy. Zamawiający nie może wskazać rodzaju instalacji do polewania. Wskazanie konkretnej instalacji może spowodować wskazanie konkretnego producenta a tym samym ograniczenie konkurencji.

Pytanie nr 56:

Prosimy o uzupełnienie o parametry techniczne opisu sprzętu zawartego w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 Tabela 1, poz. 2 - pojazdy o DMC do 3,5 tony przystosowane do przewozu rzeczy i osób. Prosimy o podanie zakresu w jakim ona powinna pracować by zamawiający uznał, że jest ona odpowiednia.

Odpowiedź:

W zakresie wynikającym z przedmiotu umowy.

Pytanie nr 57:

Opublikowana dokumentacja SIWZ nie zawiera wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu. Ten brak uniemożliwia sporządzenie tego wykazu. Prosimy uzupełnienie SIWZ o ten wykaz. Specyfikacja jest niekompletna i niestaranna.

Odpowiedź:

Przygotowanie wykazu jest w obowiązku Wykonawcy.

Pytanie nr 58:

Opublikowana dokumentacja SIWZ nie zawiera wykazu osób. Ten brak uniemożliwia sporządzenie tego wykazu. Prosimy uzupełnienie SIWZ o ten wykaz. Specyfikacja jest niekompletna i niestaranna.

Odpowiedź:

Przygotowanie wykazu jest w obowiązku Wykonawcy.

Pytanie nr 59:

Opublikowana dokumentacja SIWZ nie zawiera wykazu usług. Ten brak uniemożliwia sporządzenie tego wykazu. Prosimy uzupełnienie SIWZ o ten wykaz. Specyfikacja jest niekompletna i niestaranna.

Odpowiedź:

Przygotowanie wykazu jest w obowiązku Wykonawcy.

Pytanie nr 60:

W Rozdziale XXV SIWZ Zamawiający określił i opisał kryteria oceny. W punkcie pierwszym wskazał, że cena ofertowa (C) - 60%, odległość bazy magazynowej (B) - 20%, posiadanie certyfikatu (T) - 20%. Niestety tak wskazane wagi procentowych w dalszej części rozdziału przestały obowiązywać. Zamawiający dokonując wyjaśnień w ad. b) i ad. c) przestał stosować wagę procentową, a wprowadził kryterium punktowe. Powoduje to niezgodność. W związku z powyższym prosimy o poprawienie sposobu oceny ofert, ponieważ niewiadomo jak wcześniej wskazane procenty należy odnieść do ustalonej punktacji.

Odpowiedź:

Wskazane punkty to punkty procentowe. Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ (zmiana kryterium oceny ofert).

Pytanie nr 61:

W Rozdziale XXVII, pkt. 7a) SIWZ informacje dotyczące umowy w pkt. 7 Zamawiający wskazał, że zażąda przed podpisaniem umowy kserokopii tytułu prawnego do bazy magazynowo-eksploatacyjno-sprzętowej. Uprzejmie prosimy o podanie podstawy prawnej na podstawie, której potencjalny wykonawca winien przedłożyć Państwu ten dokument. W naszej ocenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy nie przewiduje dokumentu, który Państwo oczekujecie.

Odpowiedź:

Wskazane w pytaniu dokumenty żądane są po zakończeniu postępowania.

Pytanie nr 62:

Prosimy o informację w jaki sposób zostaną zabezpieczone dane osobowe oraz tajemnica przedsiębiorstwa. Prosimy również o informację jak zostaną zabezpieczone dokumenty związane z udokumentowaniem zawartych umów o pracę.

Odpowiedź:

Dokumenty zostaną w przechowywane w szafach.

Pytanie nr 63:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczana „akcja czynna zimowa” w sytuacji gdy nie będą występować warunki zimowe w okresie pełnego miesiąca np. tylko w trakcie 5 dni wystąpią warunki zimowe, które wymuszają użycie co najmniej połowy sprzętu.

Odpowiedź:

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów:

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 1; oraz
- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2.

Pytanie nr 64:

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będą rozliczana „akcja bierna zimowa” w sytuacji gdy nie będą występować warunki zimowe w okresie pełnego miesiąca.

Odpowiedź:

Rozliczenia między stronami będą odbywać się w okresach miesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Wartość na jaką opiewać będzie wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc faktura VAT będzie stanowiła sumę dwóch iloczynów:

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 1 i stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 1; oraz

- ilości dni realizacji umowy w zakresie Zadania 2 (z uwzględnieniem podziału na „akcję czynną” i „akcję bierną”) i odpowiedniej stawki wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego za realizację Zadania 2.

Pytanie nr 65:

Czy gotowość od działania przez, którą rozumie się m.in. działanie przez 7 dni w tygodniu punktu dyspozytorskiego, patrolowanie dróg, kontrolowanie warunków atmosferycznych będzie wypłacana przez okres całego roku, jeżeli nie to prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający ureguluje wykonanie pracy punktu dyspozytorskiego, patrolowanie dróg, kontrolowanie warunków atmosferycznych w pozostałym czasookresie.

Odpowiedź:

Wymienione czynności w pytaniu winny być w kalkulowane w cenę.

Pytanie nr 66:

Zamawiający w umowie i SIWZ ustalił, że pod pojęciem „gotowości do działania” rozumie m.in. pozostawienie w dyspozycji sprzętu w celu prowadzenia działań zapobiegawczych. Gotowość do czynnego utrzymania została ustalona na okres 12 miesięcy z 48 miesięcy umowy. W Specyfikacji technicznej - Załącznik 4b na stronie 13, w pkt. 4.15 wytłuszczonym drukiem Zamawiający zapisał „Nie dopuszcza się angażowania jednostek sprzętowo-transportowych przeznaczonych do zimowego utrzymania dla innych zamawiających i do realizacji innych kontraktów”. Jak w związku z tym zobowiązaniem Zamawiający ureguluje brakujące 36 miesięcy dyspozycyjności sprzętu do jego wyłącznej dyspozycji.

Odpowiedź:

Pod pojęciem „gotowość do działania” w umowie i SIWZ nie ma określenia czasowego. Jeżeli Wykonawca ma wątpliwość to Zamawiający informuje, że gotowość do działania dotyczy całości realizacji zamówienia tj. 48 miesięcy. Zamawiający dokonał modyfikacji terminu umowy na 24.

Pytanie nr 67:

W wycenie, formularzu ofertowym brakuje pozycji za udostępnienie systemu GPS. w związku z tym prosimy o zmianę formularza w taki sposób by była możliwa wycena.

Odpowiedź:

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien w kalkulować to w cenę oferty.

Pytanie nr 68:

W związku z §2 pkt. 4.3 umowy prosimy o informację, co ma zawierać szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego. Czy jest wymagany catering?

Odpowiedź:

Catering nie jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 69:

W związku z §3 pkt. 5 umowy prosimy o informację kto pokryje koszty kontroli stanu technicznego pojazdów w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów? Prosimy również o podanie podstawy prawnej tego pomysłu, prosimy również o informację czy Zamawiający przeprowadził postępowanie przetargowe na wybór Stacji Kontroli Pojazdów, która będzie prowadzić takie kontrole. Czy też wybór należał będzie do Szanowanego Pana Dyrektora. Jak często takie kontrole będą przeprowadzane i w jakim zakresie.

Odpowiedź:

Cena za całość przedmiotu zamówienia jest ryczałtowa. Wykonawca winien wliczyć wszystkie koszty w cenę oferty.

Pytanie nr 70:

W związku z §6 pkt. 5 umowie zamawiający ustalił że wynagrodzenie wykonawcy ustalane będzie poprzez iloczyn „ilości dni realizacji umowy i stawkę wynagrodzenia ryczałtowego”. Tak ustalone rozliczenie jest niezgodne z formularzem ofertowym. W formularzu ofertowym wykonawcy nie oferują stawki wynagrodzenia ryczałtowego w zakresie dnia, a jedynie stawkę miesięczną. Ta rozbieżność powoduje, że nie będzie możliwe proponowane w umowie rozliczenie ponieważ zmieniałoby ono treść oferty w stosunku do treści umowy. Naruszałby to art. 144 Pzp. Prosimy o dokonanie stosownej zmiany.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi tutaj rozbieżności. Zapis w umowie jest prawidłowy.

Pytanie nr 71:

W związku z §9 umowy, w którym zawarto żądanie przedstawiania certyfikatu EKTm, ubezpieczenia OC pojazdu oraz aktualnych badań technicznych zadeklarowanego sprzętu uprzejmie prosimy o podanie podstawy prawnej Państwa oczekiwania. Wskazany przepis umowny jest również niezgodny z SIWZ z uwagi na to że w zakresie części pojazdów nie jest wymagane wymóg posiadania certyfikatu EKTm. W SIWZ nie wymaga się go od ciągników wyposażonych w rozrzutnik, a także zamiatarki ulicznej elewatorowej. Prosimy o wyjaśnienie w związku z tymi pojazdami, co ma przedłożyć Wykonawca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie widzi tutaj rozbieżności. Zapis w umowie jest prawidłowy. Zapis jest jasny i precyzyjny.

Pytanie nr 72:

W związku z §9 pkt. 1.6 umowy, w którym Zamawiający zapisał i wyjaśnił zapewnienie stałej gotowości do działania ustalono odmienny od pozostałych zapisów SIWZ zakres obowiązków dyspozytora. W umowie obowiązek ten został rozszerzony o przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego i pozostałych podmiotów uprawnionych, prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Odpowiedź:

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami. W związku z czym obowiązują zapisy w SIWZ i umowie.

Pytanie nr 73:

W związku z §11 pkt. 2 i 3 umowy, w którym Zamawiający domaga się ustalenia osób odpowiedzialnych za przedmiot zamówienia wraz z ich obowiązkiem we wspólnej kontroli. Jest oczywistym że realizacja umowy która przebiega przez okres 48 miesięcy całodobowo wymaga grupy ludzi do jej realizacji, to praca zorganizowana, zespołowa. W związku z tym wymusza to zaangażowanie grupy ludzi do koordynacji. Zgodnie z SIWZ to co najmniej 2 osoby. Z uwagi na przepisy prawa pracy zespół ten będzie pracował na zmiany, nie jest więc możliwe by na wezwanie Zamawiającego osoby te stawiły się wspólnie, a tak by wynikało z zapisu §11 pkt. 3 umowy, prosimy o zmianę tego zapisu, by nie budził on w przyszłości wątpliwości.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji terminu umowy na 24 miesiące. Zamawiający nie wymaga, aby osoby Wykonawcy dokonywały kontroli jednocześnie.

Pytanie nr 74:

W związku z §12 pkt. 5 umowy prosimy o wyjaśnienie jak będzie się odbywać kontrola wizualna Inspektora nadzoru.

Odpowiedź:

Z punktu Wykonawcy ważne co Zamawiający będzie kontrolować a to jest opisane w tym paragrafie.

Pytanie nr 75:

W związku z §7 umowy prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku, gdy Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych nie zatwierdzi przedstawionych przez Wykonawcę protokołów odbioru Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzenia jednostronnego odbioru i wystawienia faktury.

Odpowiedź:

Wykonawca nie jest uprawniony do jednostronnego odbioru prac.

Pytanie nr 76:

W związku z Załącznikiem numer 5 „Wykaz ulic letniego utrzymania” uprzejmie prosimy o udostępnienie map kartograficznych, które zobrazują przebiegi ulic i ich granice.

Odpowiedź:

Szczegółowy wykaz został załączony do SIWZ.

Pytanie nr 77:

W związku z Załącznikiem numer 6 „Wykaz ulic zimowego utrzymania” uprzejmie prosimy o udostępnienie map kartograficznych, które zobrazują przebiegi ulic i ich granice.

Odpowiedź:

Szczegółowy wykaz został załączony do SIWZ.

Pytanie nr 78:

W związku z Załącznikiem numer 7 „Wykaz ulic bierna akcja zimowa” uprzejmie prosimy o udostępnienie map kartograficznych, które zobrazują przebiegi ulic i ich granice.

Odpowiedź:

Szczegółowy wykaz został załączony do SIWZ.

Pytanie nr 79:

W związku z wymogiem ustalonym w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 SIWZ prosimy doprecyzować, w co mają być wyposażone pomieszczenia socjalne dla pracowników tak by Zamawiający uznał, że te warunki go zadowolą.

Odpowiedź:

Reguluje to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pytanie nr 80:

W związku z wymogiem ustalonym w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 SIWZ prosimy doprecyzować, w co ma być wyposażony punkt dyspozytorski tak by Zamawiający uznał, że te warunki go zadowolą.

Odpowiedź:

W narzędzia niezbędne do należytego wykonania usługi oraz zastosowane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pytanie nr 81:

W związku z wymogiem ustalonym w Rozdziale XIII pkt. 3.2.3 SIWZ prosimy o doprecyzowanie, co to jest zmiatarka uliczna podciśnieniowa. Użyte określenie nie zostało zdefiniowane w SIWZ.

Odpowiedź:

Zmiatarka uliczna podciśnieniowa jest to zmiatarka, w której podciśnieniowy system zasysania przenosi zanieczyszczenia do zbiornika, najczęściej usytuowanego w tylnej części zmiatarki.

Pytanie nr 82:

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zapis zawarty w Rozdziale XIII pkt. 3.2.1 SIWZ, a odnoszący się do doświadczenia zawodowego gdzie wykonawca ma wykazać 2 sezony zimowe które trwają w okresie od 1 listopada do 31 marca zgodnie z §5 pkt. 3 umowy i mają się zamknąć w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Tak sformułowany zapis powoduje, że by wykazać dwa sezony musiałoby to się zawierać w okresie 2 lat.

Odpowiedź:

Okres 12 miesięcy dotyczy wartości umowy.

Pytanie nr 83:

W związku z wymogiem zawartym w Rozdziale XII pkt. 3.1.1.1 SIWZ sytuacja ekonomiczna prosimy o określenie w jaki sposób wykonawca ma wykazać że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000 zł. Prosimy również o wyjaśnienie w jaki sposób określono ten warunek w szczególności biorąc pod uwagę że roczne świadczenie tej usługi w oparciu o doświadczenie ustalono na 1 700 000 zł.

Odpowiedź:

Wykonawca ma przedstawić taki dokument, który będzie potwierdzał spełnianie warunku przez Wykonawcę.

Dyrektor MZUiM

.....
mgr inż. Piotr Wojtala

