

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c.
Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak
40–414 Katowice, ul. Zamkowa 67/9
tel. 505-002-343, 504-015-728, fax (032) 353-43-26
e-mail: gnprofil@o2.pl, pppprofil@o2.pl
NIP 954-249-23-75, Regon 278328104

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

OBIEKT:

**Przebudowa połączenia ulicy 3 Maja w Chorzowie
z Aleją Parkową w Świętochłowicach**

INWESTOR:

**MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW W CHORZOWIE
ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów**

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Nowakowski

Katowice, grudzień 2017 r.

Spis SST:

D-00.00.00	Wymagania ogólne
D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzaków
D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny
D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg
D-02.00.01	Roboty ziemne. Wymagania ogólne
D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
D-02.03.01	Wykonanie nasypów
D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, kratek ściekowych, zaworów, studni teletechnicznych
D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00	Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne
D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D-04.04.03	Podbudowa z żużla wielkopieczowego stabilizowanego mechanicznie
D-04.05.03a	Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie popiołem lotnym
D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej
D-05.03.05b	Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza, WT-AC16W
D-05.03.11c	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
D-05.03.13a	Nawierzchnia z mieszanki SMA, WT-SMA8
D-05.03.23a	Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-05.03.26k	Połączenia technologiczne w nawierzchni asfaltowej
D-07.01.01	Oznakowanie poziome
D-07.02.01	Oznakowanie pionowe
D-08.01.01b	Krawężniki betonowe
D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe
D-08.07.01S	Progi zwalniające sinusoidalne
D-09.01.01	Zieleń drogowa
D-12.03.01	Ułożenie rur ochronnych