

WZORY ELEMENTÓW OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

**„Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego,
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
oraz realizacja stałych i tymczasowych
zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzowa”**



MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79
fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
<http://www.mzuim.chorzow.eu>

Wzór nr 1



Uchwyty uniwersalne do montażu tarcz znaków

Wzór nr 2




Element utrudniający kradzież tarczy znaku

Wzór nr 3




Słupek do znaków drogowych (typ I)
z zabezpieczeniem przed obróceniem i wyciągnięciem z fundamentu

Wzór nr 4




Słupek do znaków drogowych (typ II)
z zabezpieczeniem przed obróceniem i wyciągnięciem z fundamentu

Wzór nr 5




Słupek do znaków drogowych (typ III)
z zabezpieczeniem przed obroceniem i wyciągnięciem z fundamentu

Wzór nr 6




Słupek przeszkodowy typu U-5a

Wzór nr 7




Słupek przeszkodowy typu U-5b
zespolony ze znakiem C-9 (widoczny na grafice powyżej) lub ze znakiem C-10

Wzór nr 8




Słupek blokujący U-12c wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o średnicy 90 mm i wysokości 1,1 m zakończony kulą żeliwną o średnicy 90 mm

Wzór nr 9



Słupek blokujący U-12c wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o średnicy 90 mm i wysokości 1,1 m zabezpieczony z góry kapturkiem stalowym

Wzór nr 10



Próg zwalniający liniowy typu U-16d

Wzór nr 11



Lustro U-18a

Wzór nr 12



Lustro U-18b

Wzór nr 13



Ciągły separator ruchu U-25a

Wzór nr 14




Punktowy separator ruchu U-25b

Wzór nr 15, 16, 17


Wzór nr 17 - element wewnętrzny wyspy

Wzór nr 16 - element zewnętrzny wyspy




Wzór nr 15 - element narożny wyspy

Wzór nr 18




Bariera zabezpieczająca z pochwytym i przeciągiem moduł 2 m

Wzór nr 19




Bariera zabezpieczająca z pochwytym i przeciągiem moduł 4 m

Wzór nr 20




Bariera szczelinowa

Wzór nr 21




Bariera zabezpieczająca „żółta” moduł 1,6 m

Wzór nr 22



Słupek do bariery zabezpieczającej „żółtej” moduł 1,6 m

Wzór nr 23



Bariera zabezpieczająca „żółta” moduł 2 m
RAL 1003




MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79
fax. +48 32 241-40-60


e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
<http://www.mzuim.chorzow.eu>

Wzór nr 24



Przęsło bariery zabezpieczającej
„żółtej” moduł 2 m
RAL 1003

Wzór nr 25



Słupek bariery zabezpieczającej
„żółtej” moduł 2 m




MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW
41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79
fax. +48 32 241-40-60

e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
<http://www.mzuim.chorzow.eu>

Wzór nr 26



Przęsło bariery zabezpieczającej przeciwbryzgowej żółtej (RAL 1003) lub szarej (RAL ???)
z płytą poliwęglanową




MIEJSKI ZARZĄD ULIC I MOSTÓW

41-500 Chorzów, ul. Bałtycka 8A

tel. +48 32 241-12-70, 241-12-79
fax. +48 32 241-40-60


e-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu
<http://www.mzuim.chorzow.eu>

Wzór nr 27




Słupek blokujący stalowy blokujący U-12c

Wzór nr 28



Słupek blokujący elastyczny o wysokości 750 mm i średnicy 80 mm

Wzór nr 29



Próg zwalniający wyspowy o wymiarach 1800 x 2000 mm